



KOOBOGYM


Gestione e Controllo Accessi SPORT, BENESSERE, TEMPO LIBERO

Sistemi conformi alle
raccomandazioni per le
misure di contenimento
del contagio da
COVID-19


**DETRAZIONE
50%**

TermoScanner

per il monitoraggio della temperatura corporea con sensore a infrarossi



www.koobogym.it



SISTEMA PREVENZIONE COVID 19

Dispositivo Termoscanner per il monitoraggio della temperatura corporea con sensore a infrarossi

Controlla a distanza la temperatura corporea del personale, dei clienti e dei visitatori

Riconoscimento automatico della presenza della mascherina di protezione

Questo strumento indispensabile che rileva automaticamente, in un istante, uno dei maggiori sintomi del Coronavirus, l'alta temperatura corporea, di cui, non a caso, si stanno dotando la maggior parte delle aziende.



CONTROLLO
ACCESSO FACCIALE



CONTROLLO
TEMPERATURA



CONTROLLO
MASCHERINA

Il termoscanner potrà essere posizionato all'ingresso delle strutture sia a muro che con piantana. E' dotato di un monitor touch in cui la stessa persona sottoposta al controllo potrà vedere la sua temperatura che, nel caso in cui si rileverà essere superiore al limite impostato, farà scattare una foto scanner e il conseguente allarme.

Il Facecontroller può essere utilizzato anche nei tornelli collegato direttamente al dispositivo per il controllo accessi.

Display Screen

CPU

Storage Capacity

Operation Mode

Camera

User Capacity

Records

Identification Speed

Working Voltage

Working Temperature

Working Humidity

Dimensions

5.5" Inch IPS Full View HD Screen

4 CoreA7 1.2GHZ

1GB DDR3 + 8GB EMMC

Touchscreen / PC Software

Wide Dynamic Binocular 2 Million HD

20,000 Faces

200,000 Records

≤0.5S

DC12V/2A (DC9V-14V)

-10°C to 70°C

10%-90% RH

232 x 88 x 25 mm



Megapixel HD
Camera



Alta Velocità
Identificazione



Riconoscimento
Preciso



20,000 Facce



Doppio Rilevatore
Faccia



Touchscreen




Sensore a
Infrarossi



Rilevamento multiplo
persone

DS1E ESTERNO




DS1I INTERNO



DS1 TORNELLO





SISTEMA PREVENZIONE COVID 19

Dispositivo Termoscanner per il monitoraggio della temperatura corporea con sensore a infrarossi

Controlla a distanza la temperatura corporea del personale, dei clienti e dei visitatori

Riconoscimento automatico della presenza della mascherina di protezione

Questo strumento indispensabile che rileva automaticamente, in un istante, uno dei maggiori sintomi del Coronavirus, l'alta temperatura corporea, di cui, non a caso, si stanno dotando la maggior parte delle aziende.



CONTROLLO
ACCESSO FACCIALE



CONTROLLO
TEMPERATURA



CONTROLLO
MASCHERINA

Il termoscanner potrà essere posizionato all'ingresso delle strutture sia a muro che con piantana. E' dotato di un monitor touch in cui la stessa persona sottoposta al controllo potrà vedere la sua temperatura che, nel caso in cui si rileverà essere superiore al limite impostato, farà scattare una foto scanner e il conseguente allarme.

Display Screen	7" Inch IPS Full View HD Screen
Storage Capacity	1GB DDR3 + 8GB EMMC
Operation Mode	Touchscreen / PC Software
User Capacity	30,000 Faces
Records	200,000 Records
Identification Speed	≤0.5S
Working Voltage	DC12V/2A (DC9V-14V)
Working Temperature	-10°C to 70°C
Working Humidity	10%-90% RH
Dimensions	219 x 111 x 21,5 mm



Megapixel HD
Camera



Alta Velocità
Identificazione



Riconoscimento
Preciso



20,000 Facce



Doppio Rilevatore
Faccia



Touchscreen



Sensore a
Infrarossi

CT1 INTERNO



CT1 DESK



VERSIONE PER SCRIVANIA
O BANCONE

CT1 TORNELLO





SISTEMA PREVENZIONE COVID 19

Dispositivo Termoscanner per il monitoraggio della temperatura corporea con sensore a infrarossi

Controlla a distanza la temperatura corporea del personale, dei clienti e dei visitatori

Riconoscimento automatico della presenza della mascherina di protezione

Questo strumento indispensabile che rileva automaticamente, in un istante, uno dei maggiori sintomi del Coronavirus, l'alta temperatura corporea, di cui, non a caso, si stanno dotando la maggior parte delle aziende.



CONTROLLO
ACCESSO FACCIALE



CONTROLLO
TEMPERATURA



CONTROLLO
MASCHERINA

Il termoscanner potrà essere posizionato all'ingresso delle strutture sia a muro che con piantana. E' dotato di un monitor touch in cui la stessa persona sottoposta al controllo potrà vedere la sua temperatura che, nel caso in cui si rileverà essere superiore al limite impostato, farà scattare una foto scanner e il conseguente allarme.

Display Screen
Storage Capacity
Operation Mode
User Capacity
Records
Identification Speed
Working Voltage
Working Temperature
Working Humidity
Dimensions

8" Inch IPS Full View HD Screen
1GB DDR3 + 8GB EMMC
Touchscreen / PC Software
20,000 Faces
200,000 Records
≤0.5S
DC12V/2A (DC9V-14V)
-10°C to 70°C
10%-90% RH
239 x 119 x 22,5 mm



Megapixel HD
Camera



Alta Velocità
Identificazione



Riconoscimento
Preciso



20,000 Facce



Doppio Rilevatore
Faccia




Touchscreen



Sensore a
Infrarossi

SC1 INTERNO



320 mm
1000 mm



OPTION
PALETTO DISPOSITIVO
PILASTRO IN ACCIAIO

SC1 DESK



VERSIONE PER SCRIVANIA
O BANCONE

SC1 TORNELLO

